

# Installation comptabilité AS400

## A partir de fichiers SAVF contenus dans InsV11Savf

**ATTENTION : la V11 ne s'installe que sur OS400 version >= V6R1M0**

Vous avez reçu un lien de téléchargement permettant de récupérer le fichier *InsV11Savf.zip*  
Après avoir téléchargé ce fichier, décompressez-le sur votre PC.

Le répertoire *InsV11Savf* issu de la décompression contient :

- Un fichier texte donnant la version et le niveau de la comptabilité.
- Un fichier batch permettant de restaurer la bibliothèque *InsV11Savf*.
- Un fichier contenant le fichier SAVF de la bibliothèque *InsV11Savf*.
- Le même fichier SAVF sous le nom de *INSV11SAVF.FILE*

Pour installer la comptabilité AS400, procédez comme suit :

1. Double-cliquez sur *Install.bat*.

La procédure demande l'adresse IP de l'AS400, un nom d'utilisateur disposant de suffisamment de droits pour transférer un fichier par FTP dans QGPL et son mot de passe :

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Adresse IP de l'AS400 >192.168.1.100
USER AS400 >QSECOFR
Mot de passe >
```

Cette procédure utilise FTP pour restaurer la bibliothèque *InsV11Savf*; le serveur doit disposer d'un service FTP correctement configuré.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Adresse IP de l'AS400 >192.168.1.100
USER AS400 >QSECOFR
Mot de passe >
Connecté à 192.168.1.100.
220-QTCP at 192.168.1.100.
220 Connection will close if idle more than 5 minutes.
ftp> user QSECOFR
331 Enter password.

230 QSECOFR logged on.
ftp> binary
200 Representation type is binary IMAGE.
ftp> nameftp 0
Commande non valide.
ftp> cd qgpl
250 "QGPL" is current library.
ftp> QUOTE RCMD DLTF FILE(QGPL/INSV11SAVF)
550-Error occurred on command DLTF FILE(QGPL/INSV11SAVF).
550 Object INSV11SAVF de QGPL type *FILE non trouvé.
ftp> QUOTE RCMD CRTSAVF FILE(QGPL/INSV11SAVF)
250 Command CRTSAVF FILE(QGPL/INSV11SAVF) successful.
ftp> PUT INSV11SAVF
200 PORT subcommand request successful.
150 Sending file to member INSV11SAVF in file INSV11SAVF in library QGPL.

```

**ATTENTION : si cela ne fonctionne pas, se reporter à la méthode en fin de document.**

- Une fois le transfert terminé, ouvrez une session AS400 (de préférence avec QSECOFR) et entrez les commandes suivantes :

```

addlible insv11savf
call QINSTSAVF

```

Un premier écran s'affiche, proposant l'installation de LDCompta et des outils. Sauf cas particulier, vous voudrez installer l'ensemble de composants et laisser le programme d'installation interagir avec le système, en plaçant un « O » dans chacun des champs de saisie. Validez par la touche [Entrée].

```

LD SYSTEME Informatique
info@ldsysteme.fr
Tél 04 75 70 85 05
Fax 04 75 02 69 32

Indiquez le(s) produit(s) à installer, puis appuyez sur ENTREE.

  Proiciels      Version      Niveau      Installer
  LDCompta      11,0        001         O  O=Oui, N=Non
* LDOutils      01,1        109         O  O=Oui, N=Non
(*) Composants indispensables au fonctionnement des logiciels LD SYSTEME.

  Choix à l'exécution
  Réponse automatique aux messages d'interrogation O  O=Oui, N=Non

F3=Exit  F12=Annuler

```

L'installateur commence par LDCompta version 11. Vous pouvez choisir de restaurer une version récente du dossier de démonstration « Z » en plus des nouveaux programmes en saisissant un « O » sur la deuxième ligne.

INSTALLATION DU PROGICIEL COMPTABILITE LD SYSTEME

Après avoir choisi le(s) module(s) à installer, il vous suffira de confirmer les différentes étapes d'installation chaque fois que cela vous sera demandé.

<u>Références du produit à installer</u>	Version : 11,00	Niveau : 001
<u>Références actuelles du produit</u>	Version : 10,00	Niveau : 019
Bibliothèques de programmes . . . . .	<u>O</u>	O=Oui, N=Non
Dossier de démonstration (CPTZLIB) . . . . .	<u>O</u>	O=Oui, N=Non
Mise à niveau des dossiers comptables . . . . .	<u>N</u>	O=Oui, N=Non

Si vous ne souhaitez pas installer maintenant ce progiciel, appuyez sur F12=Annuler.  
Appuyez sur ENTREE pour lancer l'installation.

F3=Exit    F10=Modifier options    F12=Annuler    ENTREE=Lancer l'installation

---

MA    A 10/056

Validez par la touche [Entrée].

L'installateur poursuit avec l'installation de la bibliothèque d'outils PGMTOOLS/LD Outils.

```

                INSTALLATION DE LA BIBLIOTHEQUE DES OUTILS LD SYSTEME
                Bibliothèque PGMTOOLS
Vous avez demandé l'installation de la bibliothèque des outils.

Cette installation va être automatique, il vous suffira de confirmer
les différentes étapes d'installation chaque fois que cela vous sera demandé.

Références du produit à installer      Version : 01,1 Niveau : 109
Références actuelles du produit      Version : 1,10 Niveau : 109

Si vous ne souhaitez pas installer maintenant cette bibliothèque,
appuyez sur F12=Annuler.
Appuyez sur ENTREE pour lancer l'installation.


F3=Exit   F12=Annuler
MA      A                                     01/001
```

Validez par la touche [Entrée].


L'installation est terminée. Pour en savoir plus sur la suite des opérations, référez-vous à la documentation d'installation standard ; elle explique notamment comment lancer le programme ou effectuer la migration d'un dossier comptable d'une version précédente en version 11.

## Mode d'installation alternative si FTP ne fonctionne pas. à effectuer sur un poste contenant System I Navigator


- Créer un fichier SAVF nommé INSV11SAVF dans la bibliothèque QGPL.  
CRTSAVF FILE(QGPL/INSV11SAVF) et entrée.
- Ouvrir System I navigator et développer QSYS.LIB/QGPL.LIB qui doit contenir INSV11SAVF.FILE



- Ouvrir le répertoire *InsV11Savf* issu de la décompression, puis avec la souris, glisser le fichier INSV11SAVF.FILE du répertoire Windows vers la fenêtre de System I Navigator.



- Répondre Oui au message



- Vérifier que le fichier SAVF contient bien la sauvegarde de la bibliothèque INSV11SAVF  
DSPSAVF QGPL/INSV11SAVF et entrée
- Restaurer la bibliothèque INSV11SAVF  
CALL QCMD et entrée  
RSTLIB SAVLIB(INSV11SAVF) DEV(\*SAVF) SAVF(QGPL/INSV11SAVF)  
MBROPT(\*ALL) ALWOBJDIF(\*ALL) et entrée

## Reprendre à l'étape 2.